LA TOULOUSAINE

PORTAILS & CLÔTURES EN ALUMINIUM

LE CHOIX
EN TOUTE CONFIANCE...

LA TOULOUSAINE, 60 ANS DE CONFIANCE !!!

Au fil de six décennies, La Toulousaine a acquis une grande maîtrise de conception de produits fiables et de qualité irréprochable.

Nos experts et nos moyens industriels sont regroupés sur notre site de Toulouse. Nos accessoires, souvent brevetés, sont ainsi testés longuement dans notre centre d'essais. Trois cents techniciens, designers, opérateurs et services clients travaillent de concert pour une plus grande réactivité : chaque situation a sa solution !

Soixante ans d'histoire, c'est aussi la construction du plus grand réseau de professionnels recommandés en France. Un bon produit, c'est aussi une pose de qualité.

Avec plus d'un million de produits installés en Europe, La Toulousaine, fabricant français, est incontestablement une référence haut de gamme.

TOUTES VOS ENVIES
ONT UNE SOLUTION !

TÉMOIGNAGE DE MARINE

« Nous avons fait appel à La Toulousaine pour la pose* d'un portail ainsi que d'une porte de garage. Nous sommes absolument ravis de ce choix. Notre interlocuteur a su nous écouter et répondre à nos interrogations. Les produits proposés répondaient complètement à l'idée que nous nous faisions de notre entrée de maison. De plus, la livraison ainsi que la pose se sont faites très rapidement. Le produit une fois posé a fini de nous convaincre que La Toulousaine est une entreprise sérieuse à l'écoute de ses clients. La finition est absolument magnifique et donne un réel cachet à notre maison.

Merci à l'équipe de La Toulousaine. »

Déc. 2019

* Pose réalisée par un Pro Recommandé La Toulousaine

LAISSEZ-VOUS PRENDRE EN MAIN
AVEC LE CONFIGURATEUR

TESTEZ VOS IDÉES SUR WWW.LA-TOULOUSAINE.COM

- Choisissez votre modèle et votre couleur
- Importez la photo de votre habitation
- Visualisez votre portail en situation

FAITES CONFIANCE
À UN PRO RECOMMANDÉ

LES ENGAGEMENTS DU PRO RECOMMANDÉ

- Vous contacter sous 24 heures maximum
- Vous proposer le produit La Toulousaine adapté à vos besoins
- Vous accompagner tout au long de votre projet
- Installer votre produit dans les règles de l'art

Bien conçu, bien fabriqué, bien posé !

SOMMAIRE

8 TENDANCES
PHOTOS D'AMBIANCE

16 CHOISIR SON PORTAIL
CONFORT, SÉCURITÉ ET ESTHÉTISME
16 **SAVOIR-FAIRE**
18 **LES SECRETS DE NOS PORTAILS**
24 **MOTIFS & HARMONISATION**

30 LES CONTEMPORAINS
DESIGN & TENDANCE, DANS L'AIR DU TEMPS !
32 **TEMPO** Lames horizontales ajourées
34 **ACCORD** Lames larges pleines
38 **ARPÈGE** Traverses obliques ou verticales
42 **MÉLODIE** Double traverses horizontales
46 **CRÉATION** Tôles personnalisables
50 **INTUITION** Tôles personnalisables mono ou bicouleur

54 LES INTEMPORELS
LE TEMPS N'A PAS DE PRISE SUR EUX !
56 **HORIZON** Ajouré
60 **HARMONIE** Semi-ajouré
64 **DISCRÉTION** Brise-vue
68 **INTIMITÉ** Plein

72 LES TRADITIONS
ÉLÉGANCE & CHARME
74 **INSPIRATION FER FORGÉ**
78 **INSPIRATION FESTON**

82 LES BASIQUES
L'ESSENTIEL DES PORTAILS & CLÔTURES À COMPOSER
84 **ACCESS** Un portail adapté à votre budget !
88 **CRÉATIV** Clôtures aluminium à composer

90 CAHIER TECHNIQUE
LIMITES DIMENSIONNELLES & MOTORISATIONS

TENDANCES

De beaux instants à vivre

Avec une touche sobre et moderne à la fois, les modèles personnalisés préservent votre intimité tout en donnant un style à votre maison.

Portail 2 vantaux Valencienne option découpe laser de la ligne Arpège

TENDANCES

Votre maison, votre personnalité

Chaque détail compte. Des lignes horizontales, verticales ou obliques, des nuances de gris ou au contraire des couleurs vives, avec 600 modèles Contemporains, Intemporels ou Traditions, il y a le portail qui vous correspond.

Portail battant Hawaï de la ligne Harmonie et clôture Lisse

TENDANCES

Portail battant Caracas options festonnage et rosaces de la ligne Inspiration fer forgé

Le sens du détail

Dans un style fer forgé très abouti, nos portails Traditions vous permettent de profiter des vertus de l'aluminium tout en conservant une esthétique digne de la ferronnerie d'art. Avec ou sans feston, avec ou sans forme, ce portail sublime votre maison et lui confère classe et caractère.

TENDANCES

Clôture ajourée à composer de la ligne CRÉATIV

Votre espace, vos envies

Choisissez le modèle plein pour une intimité préservée ou le modèle ajouré pour un espace sans limite. Avec les différents mixages et l'option personnalisation, les possibilités sont infinies. Cette nouvelle génération de clôture CREALIV offre un concept séduisant : Délimitez votre espace de liberté.

UN SAVOIR-FAIRE **BREVETÉ**

GARANTIE 25 ANS

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE MECA'CLAV®

Conçues pour durer et fabriquées sur-mesure, les solutions LA TOULOUSAINE bénéficient de la technologie MECA'CLAV®, qui assure la parfaite rigidité du cadre sans altérer le design du produit.

RÉSISTANCE

Notre principe d'assemblage novateur et breveté assure une tenue sans faille dans le temps. Cette technologie nous permet de vous garantir 25 ans[1] sur la fabrication de nos produits.

ROBUSTESSE ET DÉLICATESSE

Composé de profils multi-chambres, notre système MÉCA'CLAV® confère à nos portails une résistance exceptionnelle tout en offrant les lignes les plus fines du marché.

EXCLUSIVITÉ LA TOULOUSAINE EXCLUSIVITÉ

THERMOLAQUAGE **PRÉFÉREZ LE HAUT DE GAMME !**

GARANTIE 25 ANS

FINITIONS PARFAITES

Nous réalisons le laquage de nos portails après assemblage sur notre ligne automatisée, garantie d'une qualité irréprochable.
La maîtrise totale du processus de traitement et de thermolaquage nous permet une uniformité et une grande diversité de couleurs et de textures. Sûrs de notre qualité, nous garantissons nos peintures 25 ans[1] et 5 ans sur la constante de teinte.

LAQUAGE

La Toulousaine a choisi AkzoNobel Powder Coatings, leader mondial des peintures en poudre. **Toutes les peintures en poudre** sélectionnées répondent aux principales **normes Qualicoat Classe 2, GSB et AAMA 2604** et bénéficient de plus de 30 ans d'expérience. Les collections originales Interpon ornent des monuments de prestige partout dans le monde comme The Shard à Londres et la tour First à Paris.

UN PROCESSUS MAÎTRISÉ

En réunissant la **qualité des alliages d'aluminium**, un **traitement de surface chimique renforcé** et un **procédé de thermolaquage**, nous atteignons les exigences des labels de garantie **Qualimarine** et **Qualicoat Seaside**[1]**.**

L'ALUMINIUM UN MATÉRIAU HAUT DE GAMME

- Résistance mécanique
- 100% Recyclable
- Résistance à la corrosion
- Légèreté

(1) pour en savoir plus sur notre processus de laquage, rdv sur www.la-toulousaine.com

LES SECRETS DE
NOS PORTAILS BATTANTS ET NOS PORTILLONS



LES SECRETS DE
NOS PORTAILS COULISSANTS

LE PLUS LA TOULOUSAINE LE PLUS

Ouvrez votre portail depuis votre téléphone, demandez conseil à votre spécialiste !



LES SECRETS DE
NOS CLÔTURES À COMPOSER!

NOUVEAU

CLÔTURE CREATIV À COMPOSER

Associez-la avec un portail et une porte de garage pour un look design.

à assortir avec le modèle Evry

Tôlé

à assortir avec le modèle Aurigny en lames 150 mm

Lame pleine 125 mm

à assortir avec le modèle Jersey

Lame pleine 250 mm

à assortir avec le modèle Cancún

Lame brise vent brise vue

à assortir avec le modèle Miami

Lame ajourée 100 mm

à assortir avec le modèle Baracoa

Lame ajourée 200 mm

LES SECRETS DE
NOS CLÔTURES PRÊT À POSER !



CONFORT AU QUOTIDIEN
PORTAIL BATTANT

MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS

Ouvrir son portail depuis sa voiture sans attendre sur la chaussée ou accueillir un visiteur depuis son intérieur, le confort c'est ça !

- Bras articulés
- Commande à distance
- Arrêt sur obstacle

MOTORISATION INVISIBLE IM 5000 : ESTHÉTIQUE & FONCTIONNELLE

Idéal pour répondre aux situations les plus complexes, le moteur invisible séduit dans toutes les configurations.

- Esthétique épurée
- Débrayage intérieur et extérieur
- Moteurs intégrés au portail

Photocellules orientables *Télécommandes* *Feu clignotant*

LE PLUS LA TOULOUSAINE LE PLUS

Esthétique et simplicité

ENCOMBREMENT RÉDUIT (PORTAILS BATTANTS)

Sélectionnez parmi notre gamme de motorisations celle qui correspond à votre configuration d'ouverture.

Avec un encombrement réduit et une ouverture intérieure ou extérieure, **la motorisation IM 5000** répond à toutes les contraintes de pose hors pente.

CONFORT AU QUOTIDIEN
PORTAIL COULISSANT

MOTORISATION AU SOL

Piétons, cyclistes ou automobilistes, la motorisation pour portail coulissant offre une ouverture adaptée à votre quotidien.

- Ouverture partielle pour passage piéton
- Commande à distance
- Arrêt sur obstacle

MOTORISATION INVISIBLE TOTEM : ESTHÉTIQUE & FONCTIONNELLE

Véritable concentré de technologie, notre moteur TOTEM est totalement intégré au design du portail et de même couleur.

- Design épuré
- Ouverture rapide
- Guidage anti-soulèvement et anti-vibration

Photocellules orientables *Télécommandes* *Feu clignotant*

LE PLUS LA TOULOUSAINE LE PLUS

OUVERTURE PAR TÉLÉPHONE

Le numérique au service du confort de l'Habitat : pilotez l'ouverture et la fermeture de vos solutions La Toulousaine grâce à votre téléphone ou votre Smartphone.

INNOVATIONS & INSPIRATIONS

Tenuto avec option motif
Florale n°1 sérigraphié
sur vitrage synthétique

Veracruz avec option motif
Mandala n°1 gravé

Photos non contractuelles

- Nouvelle gamme de motifs pour les portails de la gamme Comtemporains
- Motifs disponibles en gravure, découpe laser, vitrage synthétique poinçon ou aluminium collé suivant le modèle
- Harmonisation possible avec la porte de garage sectionnelle Visio-Panoramique

INSPIRATION GÉOMÉTRIE



INSPIRATION JAPON

INSPIRATION MANDALAS

INSPIRATION ONDULÉE

INSPIRATION FLORALE

Voir le détail p. 93.

JOUEZ
L'HARMONIE !

Nous sommes aussi fabricant et concepteur de portails en aluminium et de volets roulants.
Nous vous proposons des ensembles coordonnés portail, porte de garage, volets roulants.

Jouez ainsi avec la couleur, le rappel d'une ligne, d'un motif ou des hublots pour harmoniser votre façade.

COULEURS

HUBLOTS

Témoignage d'Axel

« J'ai acquis un produit La Toulousaine via un distributeur. J'ai été surpris par la rapidité de production et le respect exact de la livraison. Concernant les produits, nous sommes sur une qualité bien supérieure à la concurrence, sans parler des produits vendus en GSB... les finitions sont soignées, et le sur mesure : du vrai sur mesure ! »

Mai 2019

MOTIFS ALUNOX®

MOTIFS SÉRIGRAPHIÉS

Portails de la gamme Contemporains et portes sectionnelles
Visio-panoramique

Visio-panoramique avec option motif Floral n° 1 sérigraphié sur vitrage synthétique

Tenuto avec option motif Florale n°1 sérigraphié sur vitrage synthétique

VOS BESOINS
NOS SOLUTIONS

COULISSANT SANS RAIL AU SOL

- Portail autoporté
- Solution en cas de neige ou feuille morte
- Réduit les travaux de maçonnerie et le temps d'intervention
- Existe en 2 vantaux

COULISSANT 2 VANTAUX

- Idéal pour les grands accès
- Répond à des besoins spécifiques liés à des réservations réduites
- Ouverture partielle pour passage piéton ou cycliste
- Existe en autoporté

COULISSANT FERMETURE SUR MUR

- Idéal pour les faibles encombrements
- Profil de réception laqué à la couleur du portail
- Réception toute hauteur

HAUTEUR À OPTIMISER



- Gond arrière invisible côté rue



- Gond classique

OUVERTURE EN PENTE

En développant la pose sur réglette et le réglage de la pente en usine, La Toulousaine assure un fonctionnement mécanique de haute voltige dans une situation jusque-là réputée difficile (portails manuels uniquement).

COMPTEUR OU BOÎTE AUX LETTRES À INTÉGRER DANS LA CLÔTURE

- Module de clôture pour boîte aux lettres
- Boîte aux lettres laquée à la couleur de la clôture

PILIER ALUMINIUM

- Avec ou sans scellement
- Laqué à la couleur du portail
- Fixations au sol invisibles
- Éclairage Led en option

PASSAGE DE CÂBLES

- Évite les saignées
- Permet une pose parfaite
- Rattrape un léger faux niveau
- Résiste au passage de tous types de véhicules

LES CONTEMPORAINS
DESIGN & TENDANCE, DANS L'AIR DU TEMPS

SOMMAIRE

32 **TEMPO** Lames horizontales ajourées
Ses lames de 100 mm, 200 mm ou brise vent brise vue laisseront passer le vent tout en conservant votre intimité.

34 **ACCORD** Lames larges pleines
Résolument moderne, ses rainures tous les 250 mm apportent un design épuré à vos extérieurs.

38 **ARPÈGE** Traverses obliques ou verticales
Uniquement sur cadre droit, chaque vantail de cette ligne se compose d'une partie pleine et d'une partie au choix. Une partition à jouer afin de trouver le meilleur accord, celui qui saura habiller avec élégance vos espaces extérieurs.

42 **MÉLODIE** Double traverses horizontales
Sur cadre droit uniquement, cette ligne joue avec la position des remplissages et des motifs.

46 **CRÉATION** Tôles personnalisables
Remplissage ajouré, plein ou personnalisé, cette ligne aérienne présente un design résolument moderne qui confère force et caractère à vos espaces extérieurs.

50 **INTUITION** Tôles personnalisables mono ou bi couleur
Anticonformiste ? Cette ligne vous propose des motifs originaux par perforation de tôle aluminium sur cadre droit. Laissez aller votre créativité et personnalisez grâce à notre système de tôles interchangeables.

Témoignage de Maurin
« Très bon fournisseur, nous sommes installateur des produits de La Toulousaine et nous pouvons attester d'un service professionnel et rigoureux, aussi bien d'un point de vue commercial que technique. »
Oct. 2019

NOUVEAU

LES MODÈLES BARACOA & CANCUN: l'espacement entre les lames est fixe (25 mm).



Baracoa lame 200 mm

Clôture CREATIV à composer lame ajourée 200 mm

Cancùn lame 127 mm brise vent brise vue

Clôture CREATIV à composer Brise vent brise vue

TEMPO

Lames horizontales ajourées
Ses lames de 100 mm, 200 mm ou brise vent brise vue laisseront passer le vent tout en conservant votre intimité.

LES MODÈLES HAWAI & MIAMI EN LAME 100 MM: l'espacement entre les lames est fixe (25 mm).

Hawaï Lame 100 mm avec traverses verticales (suivant largeur du portail)

Clôture CREATIV à composer lame ajourée 100 mm

Miami Lame 100 mm avec traverses verticales (suivant largeur du portail) et horizontale en option

Clôture CREATIV à composer lame ajourée 100 mm

COULEURS DISPONIBLES

Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

SPÉCIFICITÉS DE LA GAMME

LES MODÈLES HAWAI & MIAMI EN LAME 70 MM
L'espacement entre les lames est variable (de 35 à 55 mm).

Voir le détail en p.93

Portail coulissant Line

Portail battant décor alu Bandes

Portail coulissant Aurigny

ACCORD

Lames larges pleines
Résolument moderne, ses rainures tous les 250 mm ou 150 mm apportent un design épuré à vos extérieurs.

Portail battant Horus

Portail Bréhat

Témoignage de Laëtitia
« Des produits de qualité et un service technique au top ! »
Sept. 2019

Asia

Courbe

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

(1) avec Décor Alunox uniquement pour les modèles Asia, Courbe et Line

COORDONNEZ

votre portail et votre porte de garage sectionnelle[1]

NOTRE COUP DE COEUR

Portail Bréhat

Portail battant Vallauris avec motorisation invisible IM5000

Portail battant Valencienne option découpe laser

Portail battant Veracruz

ARPÈGE

Traverses obliques ou verticales
Uniquement sur cadre droit, chaque vantail de cette ligne se compose d'une partie pleine et d'une partie au choix.
Une partition à jouer afin de trouver le meilleur accord, celui qui saura habiller avec élégance vos espaces extérieurs.

Portail battant Vancouver option bi couleur avec motorisation invisible

Portail battant Valencienne

Témoignage d'Albert
« PRODUITS TRÈS QUALITATIFS qui satisfait notre clientèle. Prix correct, délais rapide (le plus rapide du marché) même pour des configurations hors normes. L'équipe KOMILFO recommande vivement les produits de chez LA TOULOUSAINE. »
Oct. 2019

Vendôme

NOUVEAU

Vigo en lame 150 mm avec
option motif Géométrie n°3 gravé

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

NOS COUPS DE COEUR

Gravure Mandala n°1

Gravure Mandala n°3

Vitrage synthétique ou gravure Florale n°3

Découpe laser ou gravure Japon n°6



Découvrez tous nos motifs en p. 25.

(1) uniquement pour les modèles tôlés

LES OPTIONS

Remplissage maintenu par le cadre

Ronds emboutis | Oblong emboutis | Personnalisation[1] | Bicoloration[1]

Plots[1]



Plots laqués à la couleur du cadre
ou du remplissage

Portail battant Tenuto option carrés emboutis

Portail battant et portillon Tenuto

Portail battant Meno

MELODIE

Doubles traverses horizontales
Sur cadre droit uniquement, cette ligne joue avec la position des remplissages et des motifs.

Portail battant Largo option bois noyer

Portail battant Tenuto

Témoignage d'Al Vede
« Produit de qualité avec belle finition (aspects texturé plus insert alu aloé). Bon rapport qualité/prix. »
Jan. 2019

Largo avec option motif gravé Géométrie n°1

Tenuto avec option motif Florale n°1 sérigraphié sur vitrage synthétique

CHOISISSEZ VOTRE PERSONNALISATION

Insertion de bois stratifié, bicoloration, découpe laser, décor alu ou vitrage synthétique



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

NOS COUPS DE COEUR

Vitrage synthétique ou gravure Ondulé n°1



Découpe laser, gravure ou alu collé Ondulé n°3

Vitrage synthétique Géométrie n°5

Vitrage synthétique ou gravure Florale n°3

Découvrez tous nos motifs en p. 25.

LES OPTIONS



Positionnement des traverses

S'adapte parfaitement bien aux portes de garage sectionnelle Visio-Panoramique

LES REMPLISSAGES STANDARDS

Tôle

Ajour horizontal ou vertical

Ajour oblique

Perforation

Portail coulissant et portillon Argelès

Portail coulissant Evry

Clôture Argelès

CREATION

Tôles personnalisables
Remplissage ajouré, plein ou personnalisé, cette ligne aérienne présente un design résolument moderne qui confère force et caractère à vos espaces extérieurs.

Portail battant Sète option ouverture 2/3-1/3

Portail coulissant Parabole

Témoignage de Damien
« En tant que client, nous apprécions la qualité des produits proposés et le service fourni par les équipes commerciales et techniques très réactives au quotidien. »
Nov. 2019

Escalquens

Tulle

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

NOS COUPS DE COEUR

Gravure Ondulé n°2



Gravure Géométrie n°4



Gravure Géométrie n°2



Gravure Japon n°4

Découvrez tous nos motifs en p. 25.

LES REMPLISSAGES STANDARDS

Tôle

Ajour horizontal ou vertical

Ajour oblique

Perforation

LES OPTIONS

Remplissage maintenu par le cadre

Personnalisation

Carrés emboutis

Ronds emboutis

Oblongs emboutis

Portail coulissant Voilage

Portail battant Shrader



Portail coulissant Onde autoporté

INTUITION

Tôles personnalisables mono ou bi couleur

Anticonformiste ? Cette ligne vous propose des motifs originaux par perforation de tôle aluminium sur cadre droit. Laissez aller votre créativité et personnalisez grâce à notre système de tôles interchangeables.

Portail battant Estats

Clôture Tissage

Témoignage de Thierry
« Je recommande LA TOULOUSAINE à tous les entrepreneurs de la fermeture. Entreprise sérieuse qui évolue au fil des années. Du matériel Français, performant et de bonne qualité. »
Juin 2019

Shrader



Yin

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

NOS COUPS DE COEUR

Gravure, poinçon ou découpe laser Ondulé n°4



Gravure Florale n°1

Gravure ou découpe laser Japon n°2

Gravure Géométrie n°4



Découvrez tous nos motifs en p. 25.

LES REMPLISSAGES STANDARDS

Tôle

Perforation



Voilage

Tissage

LES OPTIONS

Pin vieilli

Noyer

Bois stratifié

Bicoloration

Personnalisation

Carrés emboutis

Ronds emboutis

Oblongs emboutis



Plots laqués à la couleur du cadre ou du remplissage

LES INTEMPORELS
LE TEMPS N'A PAS DE PRISE SUR EUX !

SOMMAIRE

56 **HORIZON** Ouvrez de nouveaux horizons à votre habitat !
Totalement ajourée, avec lames ou tubes, cette ligne intemporelle confère élégance et classe à vos portails, portillons et clôtures. Elle met en valeur vos jardins, allées et parcs pour un design indémodable à l'épreuve du temps.

60 **HARMONIE** Trouvez le juste équilibre !
Haut ajouré avec soubassement plein : l'harmonie parfaite entre intimité et ouverture vers l'extérieur. Cette ligne est un grand classique, le juste équilibre au service de l'élégance et du bon goût.

64 **DISCRÉTION** Choisissez la tranquillité !
Remplissage occultant réduisant la prise au vent, cette ligne propose un compromis idéal entre HARMONIE et INTIMITÉ. L'équilibre parfait pour la famille en recherche de sérénité et de tranquillité.

68 **INTIMITÉ** Préservez l'intimité de votre habitat !
Habillage totalement plein avec lames horizontales, verticales ou obliques ; un design élégant et résolument contemporain : cette ligne est une référence pour les familles en recherche d'intimité et de sécurité pour leur habitat.

Portail battant Krems option espacement réduit par ajout de tubes dans le soubassement

Portail battant et portillon Essen

Portail battant Igis

Clôture Vienne

HORIZON

Ouvrez de nouveaux horizons à votre habitat !

Totalement ajourée, avec lames ou tubes, cette ligne intemporelle confère élégance et classe à vos portails, portillons et clôtures. Elle met en valeur vos jardins, allées et parcs pour un design indémodable à l'épreuve du temps.

Portail coulissant Vienne option soubassement espacement réduit et pointes

Portail battant Tirana

Témoignage de Bernard
« Je suis parfaitement content du produit qu'ils m'ont vendu. »
Juill. 2019

Lisbonne

St Sernin

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

		Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre	Cintre inversé	Oblique[1]	Oblique inversé[1]
Remplissages	Lames verticales 70 ou 100 mm	Tirana	Corfou	Porto	Lisbonne	Santiago	Séville	Valence
	Lames 70 mm et tubes de 25 mm	Essen	Spa	Barcelone	Estoril	Imola	Monza	Monaco
	Tubes de 25 mm	St Sernin	St Germain	St Etienne	St Lys	St Michel	St Tropez	St Emilion
	Tubes et pointes	Vienne	Igis	Melk	Graz	Linz	Horn	Kerms

Retrouvez toutes nos couleurs en p. 95.

LES REMPLISSAGES STANDARDS

Lames verticales 70 ou 100 mm

Lames 70 mm et tubes de 25 mm

Tubes de 25 mm

Tubes et pointes

LES OPTIONS ET LES POINTES

(tous modèles sauf modèles à tubes)

Pointe simple

Goutte d'eau

Fleur de Lys

Fer de lance

Espace réduit

Espacement réduit par rajout de tubes débordants dans le soubassement

Espacement réduit par rajout de tubes débordants et pointes dans le soubassement

Imitation 2 vantaux pour portail coulissant

Traverse même forme pour portail 2 vantaux Chapeaux de gendarme ou Cintre

(1) uniquement disponible pour portails battants 1 ou 2 vantaux

Portail battant Bergen

Portail coulissant Helsinki avec soubassement option imitation 2 vantaux lame en pointe

Portail battant Capitole avec lames de 100 mm

HARMONIE

Trouvez le juste équilibre
Haut ajouré avec soubassement plein : l'harmonie parfaite entre intimité et ouverture vers l'extérieur. Cette ligne est un grand classique, le juste équilibre au service de l'élégance et du bon goût.

Portail battant Wilson, portillon Capitole et clôture Tirana

Portail battant Oslo

Témoignage de Jacky
« Ma maison est équipée d'un produit de cette entreprise. Je suis totalement satisfait. »
Mai. 2019

Capitole

Helsinki

CHOISISSEZ VOTRE SOUBASSEMENT ET VOTRE MODÈLE

Soubassement	Remplissage	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre	Cintre inversé	Oblique[2]	Oblique inversé[2]
1/3 — Lames horizontales ou lames verticales (75 ou 150[1] mm)	Lames verticales 70 ou 100 mm	Capitole	Wilson	Dupuy	Héraclès	Esquirol	Trinité	Marengo
	Tubes de 25 mm	Bilbao	Palma	Ténérife	Malaga	Gérone	Lérida	Pampelune
	Tubes et pointes	St Marin	Mexico	Acapulco	Cuba	Nassau	Salvador	Lima
2/3 — Lames horizontales ou lames verticales (75 ou 150[1] mm)	Lames verticales 70 ou 100 mm	Oslo	Helsinki	Malmo	Bergen	Ribe	Viborg	Arhus
	Tubes de 25 mm	Sofia	Montana	Silven	Varna	Biala	Vidin	Bourgas

NOUVEAUTÉ

Soubassement avec lames horizontales de 150 mm

Retrouvez toutes nos couleurs en p. 95.

LES REMPLISSAGES STANDARDS

Lames verticales 70 ou 100 mm

Tubes de 25 mm

Tubes et pointes

LES OPTIONS ET LES POINTES

Pointe simple

Goutte d'eau

Fleur de Lys

Fer de lance

Espace réduit[3]

Soubassement Lames obliques

Soubassement Lames en pointes

Soubassement Lames en V

Imitation 2 vantaux pour portail coulissant

Traverse même forme pour portail 2 vantaux Chapeaux de gendarme ou Cintre

(1) uniquement disponible pour les modèles Capitole et Oslo
(2) uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux
(3) uniquement pour modèles à tubes

Portail battant Malte avec traverse verticale

Clôture Floriana

Portail coulissant Floriana

DISCRÉTION

Choisissez la tranquillité !
Remplissage occultant réduisant la prise au vent, cette ligne propose un compromis idéal entre HARMONIE et INTIMITÉ. L'équilibre parfait pour la famille en recherche de sérénité et de tranquillité.

Portail battant Floriana

Portail battant Victoria

Témoignage de Rémy
« Nous commercialisons les produits LA TOULOUSAINE depuis des années et toujours le même sérieux de leurs équipes commerciale et technique. Rapidité de livraison et produits Français de très bonne qualité. »
Oct. 2019

Floriana avec soubassement lame 150 mm

Malte avec soubassement lames de 75 mm

CHOISISSEZ VOTRE SOUBASSEMENT ET VOTRE MODÈLE

Soubassement[1]	Remplissage	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre	Cintre inversé	Oblique[2]	Oblique inversé[2]
sans Hauteur < 1400 mm	Lames verticales brise-vent/brise vue	Malte	Victoria	Paola	Mosta	La Valette	Rabat	Safi
avec Hauteur > 1400 mm	Lames verticales brise-vent/brise vue	Malte	Victoria	Paola	Mosta	La Valette	Rabat	Safi
Lames horizontales (75 ou 150[3] mm) ou lames verticales (75 mm)	Lames horizontales brise-vent/brise vue	Floriana						

NOUVEAUTÉ

Soubassement avec lames horizontales de 150 mm

Retrouvez toutes nos couleurs en p. 95.

LES REMPLISSAGES STANDARDS

Lames verticales brise-vent/brise vue

Lames horizontales brise-vent/brise vue

LES OPTIONS

Imitation 2 vantaux pour portail coulissant

(1) obligatoire pour les portails d'une hauteur supérieure à 1400 mm
(2) uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux
(3) uniquement pour le modèle Floriana

Portail coulissant Bristol

Portail coulissant Dundee option imitation 2 vantaux, portillon Dundee et clôture Glasgow

Portail battant Bristol

INTIMITÉ

Préservez l'intimité de votre Habitat !
Habillage totalement plein avec lames horizontales, verticales ou obliques ; un design élégant et résolument contemporain : cette ligne est une référence pour les familles en recherche d'intimité et de sécurité pour leur habitat.

Portail battant Modica et portillon Solunto

Portail battant Solunto avec motorisation invisible IM5000 et décor bois

Témoignage de Didier
« Prise de contact très rapide (jour même) par email pour mise en relation avec prestataire local. »
Dec. 2018

Glasgow option traverse horizontale

Sicile avec lame de 150 mm

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

		Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre	Cintre inversé	Oblique[1]	Oblique inversé[1]
Remplissages	Lames horizontales (75 ou 150 mm)	Bristol	Cardiff	Oxford	Douvres	Norwich	Londres	Conventry
	Lames verticales (75 ou 150 mm)	Glasgow	Belfast	Edimbourg	Dundee	Newport	Claudy	Dublin
	Lames obliques (75 ou 150 mm)	Sicile	Palerme	Naples	Comiso	Ragusa	Avola	Noto
	Lames en losange (75 ou 150 mm)	Syracuse	Solunto	Modica	Marsala	Pachino	Adrano	Pantalica
	Lames 75 mm en croix (75 ou 150 mm)	Catania	Favara	Erice	Enna	Cesaro	Nicosia	Corleone

NOUVEAUTÉ

Soubassement avec lames horizontales de 150 mm

Retrouvez toutes nos couleurs en p. 95.

LES REMPLISSAGES STANDARDS

Lames horizontales (75 ou 150 mm)

Lames verticales (75 ou 150 mm)

Lames obliques (75 ou 150 mm)

Lames en losange (75 ou 150 mm)

Lames 75 mm en croix (75 ou 150 mm)

LES OPTIONS

Imitation 2 vantaux pour portail coulissant

Traverse même forme pour portail 2 vantaux Chapeaux de gendarme ou Cintré

(1) uniquement disponible pour portails battants 1 ou 2 vantaux

LES TRADITIONS
ÉLÉGANCE & CHARME

SOMMAIRE

74 INSPIRATION FER FORGÉ

L'aspect du fer forgé, avec les avantages de l'aluminium : cette ligne intemporelle habille vos espaces extérieurs avec caractère, élégance et charme.

78 INSPIRATION FESTON

Pour une esthétique proche du véritable fer forgé, nous avons conservé le procédé traditionnel de fixation du festonnage à l'arrière des tubes.

Portail battant Conros option rosaces et pointes dorées

Portail battant Gourdon

Portail battant Conros option rosaces et pointes dorées

INSPIRATION FER FORGÉ

L'aspect du fer forgé, avec les avantages de l'aluminium
Cette ligne intemporelle habille vos espaces extérieurs avec caractère, élégance et charme.

Portail battant Gourdon

Portail battant et clôture Prague

Témoignage de Delphine
« Très bons produits. L'utilisation est parfaite. »
Nov. 2019

Ennery

Conros

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

		Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre	Cintre inversé	Oblique(1)	Oblique inversé(1)
Remplissages	Tubes et pointes	Prague	Caracas	Lapaz	Rio	Bogota	Panama	Montevideo
	Tubes, pointes, anneaux et rosaces	Ennery	Conros	Bousquet	Gourdon			

Retrouvez toutes nos couleurs en p. 97.

LES REMPLISSAGES

Tubes et pointes

Tubes, pointes, anneaux et rosaces

LES POINTES AU CHOIX

Pointe simple

Goutte d'eau

Fleur de Lys

Fer de lance

LES OPTIONS

Laquages dorés ou autres couleurs des pointes et rosaces

Pointe simple

Goutte d'eau

Fleur de Lys

Fer de lance

Rosaces

Imitation 2 vantaux pour portail coulissant

Festonnage

(1) uniquement disponible pour portails battants 1 ou 2 vantaux

Portail battant Caracas options festonnage et rosaces de la ligne Inspiration Fer Forgé

Portail battant et cloture Dinan

Portail coulissant Prague option festonnage de la ligne Inspiration Fer Forgé

INSPIRATION FESTON

Pour une esthétique proche du véritable fer forgé
Nous avons conservé le procédé traditionnel de fixation du festonnage à l'arrière des tubes.

Portail battant Lastours

Portail battant Lastours et clôture Prague de la ligne Inspiration Fer Forgé

Témoignage de Régis
« Je suis installateur de produits La Toulousaine depuis de nombreuses années et je la recommande pour ses produits de grande qualité. En tant que professionnel, il y a un très bon SAV. A recommander les yeux fermés. »
Mai. 2019

Niort

Lastours

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre
Tubes, pointes, anneaux, rosaces et festonnage	Dinan	Lastours	Niort	Saverne

Retrouvez toutes nos couleurs en p. 97.

LE REMPLISSAGE

Tubes, pointes, anneaux, rosaces et festonnage

LES POINTES AU CHOIX

Pointe simple — Goutte d'eau — Fleur de Lys — Fer de lance

LES OPTIONS

Laquages dorés ou autres couleurs des pointes et rosaces

Pointe simple — Goutte d'eau — Fleur de Lys — Fer de lance — Rosaces

Imitation 2 vantaux pour portail coulissant

LES BASIQUES
L'ESSENTIEL DES PORTAILS & CLÔTURES À COMPOSER

SOMMAIRE

84 ACCESS Un portail adapté à votre budget !
Cette ligne est le compromis idéal, l'équilibre parfait pour votre premier investissement.



88 CREATIV Clôtures à composer
La clôture à composer peut être utilisée en clôture pour délimiter votre habitation comme en claustra pour cloisonner vos différents espaces.



Portail coulissant Doma lame 150 mm



Portail battant et portillon Marselha lame 150 mm

Portail battant Tolon lame 150 mm

ACCESS

Un portail adapté à votre budget !
Cette ligne est le compromis idéal, l'équilibre parfait pour votre premier investissement.

Portail coulissant Carcassona

Portail battant Tolosa

Témoignage de Régis
« J'ai un portail coulissant La Toulousaine qui me donne entière satisfaction (très bon matériel robuste). »
Déc. 2018

Marselha option traverse intermédiaire lame 150 mm

Tolon lame 150 mm

HARMONISEZ VOTRE FACADE

avec l'ensemble portail, portillon et clôtures



LES 6 MODÈLES

Carcassona — Tolosa — Marselha

Tolon — Doma — Tolon

(1) compatible ouverture classique, encombrement réduit, ouverture grand angle ou ouverture extérieure

(2) 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture

OPTION

Double traverse haute

LIMITES DIMENSIONNELLES

	Largeur entre piliers (mm)		Hauteur entre piliers (mm)	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Portail battant 1 vantail	800	2000	800	1800
Portail battant 2 vantaux	1600	4000		
Portail coulissant	1000			
Clôture	400	2500	400	

Voir les motorisations en p. 98 et p. 99.

COULEURS

8 couleurs Structura

Blanc 9016 — Gris 7016 — Bleu 5023 — Rouge 3004

Ivoire 1015 — Noir 9005 — Vert 6005 — Brun 8014

Clôture à composer lame ajourée 100 mm

MODÈLES

Ajouré
Lame 100 mm

Ajouré
Lame 200 mm

Brise vent brise vue

Plein
Lame 125 mm

Plein
Lame 250 mm

Tôle personnalisable

DIMENSIONS

pour 1 module
(2000 mm*2000 mm)

	Hauteur	Epaisseur
Lames pleines	125 ou 250	20
Lames brise vent brise vue	127	20
Lames ajourées (espacement 25 mm)	100 ou 200	20
Tôle	440	2,8

18 COULEURS DISPONIBLES

Standards

Options

CLÔTURES CREATIV À COMPOSER

Une clôture modulable selon vos envies !
La clôture à composer peut être utilisée en clôture pour délimiter votre habitation comme en claustra pour cloisonner vos différents espaces.

OPTION DÉCORS

CAHIER TECHNIQUE

92 LES CONTEMPORAINS
Limites dimensionnelles
Couleurs

94 LES INTEMPORELS
Limites dimensionnelles
Couleurs

96 LES TRADITIONS
Limites dimensionnelles
Couleurs

98 MOTORISATIONS
Pour portail battant
Pour portail coulissant

100 ACCESSOIRES

102 AIDE À LA PRISE DE COTES

LES CONTEMPORAINS

PORTAILS BATTANTS



1 vantail

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
Portillon 1 vantail	Tempo	800	3000
	Accord		
	Arpège	1250	
	Mélodie	800	2500
	Création		
	Intuition		

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
Portillon 1 vantail	Tempo	800	2000
	Accord		
	Arpège	1200	
	Mélodie		
	Création	800	
	Intuition		

2 vantaux

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
2 vantaux	Tempo	2000	5000
	Accord		
	Arpège		
	Mélodie		
	Création		
	Intuition		

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
2 vantaux	Tempo	800	2000
	Accord		
	Arpège		
	Mélodie	1200	
	Création	800	
	Intuition		

PORTAILS COULISSANTS

Coulissant

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
Coulissant	Tempo	1000	5300
	Accord	1000	6000
	Arpège	2500	4500
	Mélodie	1000	5000
	Création		
	Intuition*		

* Sur consultation pour les dimensions > 5000 mm

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
Coulissant	Tempo	800	2000
	Accord		
	Arpège		
	Mélodie	1200	
	Création	800	
	Intuition		

CLÔTURES

Clôture

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
Clôture 1 module	Tempo	400	3000
	Accord	500	
	Arpège		
	Mélodie		
	Création	400	2500
	Intuition	600	

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
Clôture 1 module	Tempo	400	2000
	Accord		
	Arpège		
	Mélodie		
	Création	400	2000
	Intuition		

LIMITES DIMENSIONNELLES

LIGNE TEMPO

Les hauteurs de la ligne TEMPO sont fixes.

Modèle		Hauteur fixe sous chapeau (HSC) mm					
	Type	Gond bas portac GON-008	Gond bas PMP-013 ou poteau alu	Gond bas crapaudine IM5000	Type	Classique	Autoporté
Baracoa	Portillon	548 773 998 1223 1448 1673 1898	568 793 1018 1243 1468 1693 1918		Coulissant	516.5 741.5 966.5 1191.5 1416.5 1641.5 1866.5	721 946 1171 1396 1621 1846
	2 vantaux	548 773 998 1223 1448 1673 1898	568 793 1018 1243 1468 1693 1918	610 835 1060 1285 1510 1735 1960			
Cancún	Portillon	485 610 735 860 985 1110 1235 1360 1485 1610 1735 1860 1985	505 630 755 880 1005 1130 1255 1380 1505 1630 1755 1880 2005		Coulissant	528.5 653.5 778.5 903.5 1028.5 1153.5 1278.5 1403.5 1528.5 1653.5 1778.5 1903.5	733 858 983 1108 1233 1358 1483 1608 1733 1858 1983
	2 vantaux	485 610 735 860 985 1110 1235 1360 1485 1610 1735 1860 1985	505 630 755 880 1005 1130 1255 1380 1505 1630 1755 1880 2005	404 529 654 779 904 1029 1154 1279 1404 1529 1654 1779 1904			
Hawaï et Miami	Portillon - 2 vantaux - Coulissant > 2000						

COULEURS DISPONIBLES

Les couleurs doivent être validées sur nuancier

RAL standards

STRUCTURA

16 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

FUTURA

2 teintes au choix Aspect mat, finement sablé et métallisé



LE PLUS LA TOULOUSAINE LE PLUS

Laquage haut de gamme Classe 2

RAL en option

STRUCTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

FUTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, finement sablé et métallisé

RAL (EN OPTION)

60 couleurs au choix
Aspect lisse

MOTIFS DISPONIBLES

Ligne	Géométrie n°1/2/4/6	Géométrie n°3	Géométrie n°5	Japon n°1	Japon n°2/6	Japon n°3/4	Japon n°5	Mandala n°1/2/3/4	Ondulée n°1	Ondulée n°2	Ondulée n°3	Ondulée n°4	Florale n°1/2/3/4
Mélodie	Gravure	Gravure Découpe laser Poinçon	Vitrage synthétique	Poinçon	Gravure Découpe laser	Gravure Vitrage synthétique	Vitrage synthétique	Gravure	Gravure Vitrage synthétique	Gravure Vitrage synthétique Découpe laser Alu collé	Gravure Découpe laser Alu collé	Gravure Découpe laser Poinçon	Gravure Vitrage synthétique
Arpège													
Intuition						Gravure			Gravure	Gravure Découpe laser Alu collé			Gravure
Création		Gravure Poinçon			Gravure					Gravure Alu collé	Gravure Alu collé	Gravure Poinçon	

Voir illustrations des motifs en p.25.

LES INTEMPORELS

Au-delà de ces limites, demandez conseil à votre spécialiste.

Pour des raisons de sécurité les modèles avec Pointes simple, Fleur de Lys ou Fer de lance doivent avoir une hauteur minimum de 1200 mm.

Les pointes Goutte d'eau sont disponibles pour une hauteur inférieure à 1200 mm.

LIMITES DIMENSIONNELLES

PORTAILS BATTANTS



1 vantail

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
Portillon 1 vantail	Horizon	800	3000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
Portillon 1 vantail	Horizon	800	2000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

2 vantaux

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
2 vantaux	Horizon	2000 (droit) 2500 (forme)	5000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
2 vantaux	Horizon	800	2000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

PORTAILS COULISSANTS

Coulissant

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
Coulissant	Horizon	1000 (droit) 2500 (forme)	6000
	Harmonie		
	Discrétion		5300
	Intimité*		5000

* Dimension maxi = 6000 mm pour modèles : Tirana, Glasgow et Capitole

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
Coulissant	Horizon	800	2000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

CLÔTURES



Clôture

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
Clôture 1 module	Horizon	400	3000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
Clôture 1 module	Horizon	400	2000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

Lisse

Lame de 100 mm en 1500, 2000 ou 3000 mm de long

COULEURS DISPONIBLES

Les couleurs doivent être validées sur nuancier

RAL standards

STRUCTURA

16 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

FUTURA

2 teintes au choix Aspect mat, finement sablé et métallisé

Laquage haut de gamme Classe 2

RAL en option

STRUCTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

FUTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, finement sablé et métallisé

RAL (EN OPTION)

60 couleurs au choix
Aspect lisse

DÉCOR BOIS (EN OPTION)

Aspect chêne moyen

LES TRADITIONS

LIMITES DIMENSIONNELLES

Au-delà de ces limites, demandez conseil à votre spécialiste.

Pour des raisons de sécurité les modèles avec Pointes simple, Fleur de Lys ou Fer de lance doivent avoir une hauteur minimum de 1200 mm.

Les pointes Goutte d'eau sont disponibles pour une hauteur inférieure à 1200 mm.

PORTAILS BATTANTS



1 vantail

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
Portillon 1 vantail	Inspiration Fer forgé	800	3000
	Inspiration Feston		2500

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
Portillon 1 vantail	Inspiration Fer forgé	1200	2000
	Inspiration Feston		

2 vantaux

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
2 vantaux	Inspiration Fer forgé	2000 (droit) 2500 (forme)	5000
	Inspiration Feston		

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
2 vantaux	Inspiration Fer forgé	1200	2000
	Inspiration Feston		

PORTAILS COULISSANTS

Coulissant

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
Coulissant	Inspiration Fer forgé	1000 (droit) 2500 (forme)	5300
	Inspiration Feston		5000

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
Coulissant	Inspiration Fer forgé	1200	2000
	Inspiration Feston		

CLÔTURES

Clôture

Largeur entre piliers en mm

		Mini	Maxi
Clôture 1 module	Inspiration Fer forgé	400	3000
	Inspiration Feston		2500

Hauteur sous chapeau en mm

		Mini	Maxi
Clôture 1 module	Inspiration Fer forgé	400	2000
	Inspiration Feston		

COULEURS DISPONIBLES

Les couleurs doivent être validées sur nuancier

RAL standards

STRUCTURA

16 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Blanc 9016

Ivoire 1015

Gris 7031

Vert 6005

Brun 8019

Brun 8011

Gris 7006

Gris 9006

Blanc 9010

Gris 7035

Gris 7016

Rouge 3004

Noir 9005

Brun 8014

Vert 6021

Gris 9007

FUTURA

2 teintes au choix Aspect mat, finement sablé et métallisé

Noir 2100

Gris 2900

Laquage haut de gamme Classe 2

RAL en option

STRUCTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Bleu 5023

Brun 8003

Ivoire 1013

Gris 7022

Beige 1019

Rouge 3005

Vert 6009

Bleu 5003

Gris 7034

Gris 7037

Gris 7021

Bleu 5014

Vert 6003

FUTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, finement sablé et métallisé

Yazd 2525

Ambre 2525

Mars 2525

Ordos 2525

Rouge 2200

Gris 2400

Bleu 2600

Bleu 2700

Vert 2300

Gris 2150

Gris 2500

Vert 2100

Noir 2200

RAL (EN OPTION)

60 couleurs au choix
Aspect lisse

LES MOTORISATIONS
POUR PORTAIL BATTANT

EXCLUSIVITÉ LA TOULOUSAINE EXCLUSIVITÉ

MOTEUR IM 5000
pour portails battants

			LA TOULOUSAINE				somfy		BFT	
			IM 5000[1]	LT100	MT50	MT100	Axovia 220B io	Multipro io	IGEA	Virgo
Ouverture	Classique		●	●	●	●	●	●	●	●
	Encombrement réduit		●	●		●		●		
	Ouverture grand angle		●	●		●		●		
	Ouverture extérieure		●	●		●		●		
Fonctionnement	Option Solaire[1]				●	●				
	Compatible Tydom[2]		●	●	●	●	●	●	●	●
	Compatible Calyps'Home[2]			●						
	Compatible Tahoma	RTS[2]			●	●				
		IO[1][3]					●	●		
Caractéristiques techniques	Ouverture angle max		180°	120°	100°	150° max	100°	150° max	125°	120°
	Nb de cycle[4]/jour		usage intensif	200	20 10 (solaire)	40 10 (solaire)	20	40	usage intensif	usage semi intensif
Accessoires fournis	Télécommande / Feu clignotant / Photocellules		●	●	●	●	●	●	●	●
	Coffret armoire électronique		Déporté	Intégré	Intégré	Déporté	Déporté	Déporté	Déporté	Déporté

LES MOTORISATIONS
POUR PORTAIL COULISSANT

EXCLUSIVITÉ LA TOULOUSAINE EXCLUSIVITÉ

MOTEUR TOTEM
pour portails coulissants

			LA TOULOUSAINE	somfy	BFT	
			TOTEM	Elixo 500 io	Deimos Ultra 400	Deimos Ultra 600
Ouverture	1 vantail		●	●		
	Double coulissant				●	
	1 vantail autoporté					●
Fonctionnement	Option Solaire[1]					
	Compatible Tydom		●	●	●	●
	Compatible Calyps'Home[2]					
	Compatible Tahoma	RTS[2]				
		IO[1][3]		●		
Caractéristiques techniques	Nb de cycle[4]/jour		40	30	100	100
Accessoires fournis	Télécommande / Feu clignotant / Photocellules		●	●	●	●
	Coffret armoire électronique		Intégré	Intégré	Intégré	Intégré

(1) Fonctionnement Solaire et IO ne sont pas compatibles
(2) sans retour d'information
(3) avec retour d'information
(4) 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture

LES ACCESSOIRES

OUVERTURE PAR TÉLÉPHONE

Le numérique au service du confort de l'Habitat : pilotez l'ouverture et la fermeture de vos solutions LA TOULOUSAINE grâce à votre téléphone.Nous permettons de vous connecter aux univers domotiques suivant : IO de SOMFY, TYDOM de Deltadore et Calyps'home.

Il n'est plus question de confier ses codes ou ses télécommandes.

- Solution d'ouverture et de contrôle d'accès par téléphone via votre box ADSL
- Sans coût de communication avec tous types de téléphones, sans abonnement obligatoire
- En toute sécurité
- Dispositif "sans fil"
- Compatible toute motorisation et connexion ADSL haut débit
- La famille et son entourage accèdent à la maison en toute sérénité.

PORTIERS AUDIO ET VIDÉO

Nos solutions audio ou vidéo vous permettent d'identifier vos visiteurs et de sécuriser votre Habitat.

AIPHONE®

VIDÉO

Façade encastrée ou saillie

Vidéophone couleur Vision grand angle

AUDIO

Façade encastrée ou saillie

Interphone

Digicode filaire

	LA TOULOUSAINE				somfy	BFC		
	IM5000	**TOTEM**	LT	MT	Io	Deimos Ultra 400	IGEA	Virgo
TÉLÉCOMMANDE								
TÉLÉCOMMANDE MURALE								
DIGICODE								
SÉLECTEUR À CLÉS								
RÉCEPTEUR								
ÉMETTEUR								

AIDE À LA PRISE DE COTES

PRISE DE COTES ENTRE PILIERS ET SOUS CHAPEAU

Quelques exemples

- Démarrer votre prise de cotes au point 0, c'est à dire au point le plus haut du seuil

Cas idéal :
- seuil de niveau
- piliers verticaux

Cas 1 :
- seuil en pente
- piliers verticaux

Cas 2 :
- seuil "bossu"
- piliers verticaux

Cas 3 :
- seuil de niveau
- 1 pilier vertical et 1 pilier penché

Cas 4 :
- seuil de niveau
- piliers écartés

Cas 5 :
- seuil de niveau
- piliers resserrés

ALIGNEMENT DE PORTAIL ET CLÔTURE

Cas simple

- Démarrer votre prise de cotes au point 0, c'est à dire au point le plus haut du seuil.

Situation Un portail avec quelques modules de clôtures d'un seul côté. Le muret est droit et régulier, les poteaux sont verticaux.

Problématique Vous souhaitez un alignement des traverses entre le portail et les clôtures.

Solution La hauteur de la traverse intermédiaire du portail sera déterminée par la traverse basse des clôtures (donc cette hauteur dépend de la hauteur du muret de clôture). La hauteur de la traverse haute de la clôture (et donc de la hauteur de la clôture) est déterminée par la hauteur de la traverse haute du portail.

ATTENTION LA TOULOUSAINE ATTENTION

Si le dénivelé du muret de clôture est trop important, il faut prévoir de refaire l'arase du muret de clôture par un maçon avant toutes prises de cotes.

Dans tous les cas

- Les règles énoncées pour le « cas simple » restent appliquées.
- La hauteur de la traverse intermédiaire du portail sera alignée avec le module de clôture le plus proche.

CAS D'UN MURET DE CLÔTURE EN PENTE

Pente montante
La hauteur de la traverse basse de la clôture sera adaptée au point le plus haut du muret de clôture ici : à l'extrémité droite.

Pente descendante
La hauteur de la traverse basse de la clôture sera adaptée au point le plus haut du muret de clôture ici : à gauche.

C'est la hauteur sous chapeau qui détermine le point le plus haut du portail

C'est la hauteur du muret qui détermine la hauteur de la traverse basse de la clôture



Le gond supérieur est le point le plus haut (donc le haut du gond supérieur est à la hauteur sous chapeau)

La hauteur de la traverse haute de la clôture est déterminée par la hauteur de l'extrémité extérieure de la traverse haute du portail

La hauteur de la traverse centrale est déterminée par la hauteur de la traverse basse de la clôture

C'est la hauteur sous chapeau qui détermine le point le plus haut du portail

La hauteur de la traverse haute de la clôture est déterminée par la hauteur de l'extrémité extérieure de la traverse haute du portail



La hauteur de la traverse centrale est déterminée par la hauteur de la traverse basse du premier module de clôture (le plus proche du portail)

La hauteur du muret détermine la hauteur de la traverse basse de la clôture

C'est la hauteur sous chapeau qui détermine le point le plus haut du portail

La hauteur de la traverse haute de la clôture est déterminée par la hauteur de l'extrémité extérieure de la traverse haute du portail



La hauteur de la traverse centrale est déterminée par la hauteur de la traverse basse du premier module de clôture (le plus proche du portail)

La hauteur du muret détermine la hauteur de la traverse basse de la clôture

Le choix *en toute confiance...*

www.la-toulousaine.com

LA TOULOUSAINE

Pour vous aider dans votre choix,
faites confiance à votre installateur :

HACP00320 - Reproduction interdite - Document non contractuel - La Toulousaine se réserve le droit de modifier ses modèles et ses coloris
Crédits photos : © La Toulousaine - © Emmanuelle Choussy - © Thinkstock - © Fotolia